


gebbo[®]

ORIGINAL

LISTA DE PRECIOS 2011



*Especialistas
en Uniones*



Edición: Octubre 2011

Certificaciones

Toda la gama de racores y abrazaderas de reparación, está sujeta a las normativas DIN/UNE.
Disponemos de las siguientes certificaciones:


Control de Calidad:



ISO 9002

Tüv Rheinland Euroqua Kft.
Zertifikat -Registrier - Nr. 75 100 6847

Certificación de conformidad:

 **Racores**
(EN 10242/R.D.2531/1985)



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
CERTIFICACIÓ CPG-8111

Certificación de Producto:

 **ACERO (racores)**








Certification
Agua: DVGW DW-8511AU2216
DVGW DW-8511AU2217
Gas: DVGW NG-4502AP1454
DVGW NG-4502AP1491

 **PLASTICO**
ceis

Informe: LMP-0363/07


Índice

| | | |
|---|--|-----------|
|  | Racores-uni3n para tubo de acero | 3 |
| | Abrazaderas-tapaporos para tubo de acero | 5 |
|  | Racores-uni3n para tubo de acero-PE (MIX) | 6 |
|  | Racores-uni3n para tubo de PE | 7 |
| | Abrazaderas para tubo de PE | 9 |
|  | Racores para tubo de cobre | 9 |
| | Abrazaderas para tubo de cobre | 10 |
|  | Juegos de recambio | 10 |

Racores-unión de fundición maleable para tubo de acero

Terminal rosca macho

Tipo A - AF



| Diámetro nominal | [mm] | Código artículo | uni. caja | PVP Euro |
|------------------|---------|-----------------|-----------|----------|
| 3/8" | (17,2) | 01.150.00.00 | 15 | 7,75 |
| 1/2" | (21,3) | 01.150.00.01 | 10 | 7,75 |
| 3/4" | (26,9) | 01.150.00.02 | 10 | 8,65 |
| 1" | (33,7) | 01.150.00.03 | 10 | 9,80 |
| 1 1/4" | (42,4) | 01.150.00.04 | 5 | 13,75 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.00.05 | 3 | 16,90 |
| 2" | (60,3) | 01.150.00.06 | 3 | 24,75 |
| 2 1/2" | (76,1) | 01.220.00.07 | | 46,25 |
| 3" | (88,9) | 01.220.00.08 | | 60,60 |
| 4" | (114,3) | 01.220.00.09 | | 130,80 |

Terminal rosca hembra

Tipo I - IF



| Diámetro nominal | [mm] | Código artículo | uni. caja | PVP Euro |
|------------------|---------|-----------------|-----------|----------|
| 3/8" | (17,2) | 01.150.01.00 | 15 | 7,85 |
| 1/2" | (21,3) | 01.150.01.01 | 10 | 7,85 |
| 3/4" | (26,9) | 01.150.01.02 | 10 | 8,80 |
| 1" | (33,7) | 01.150.01.03 | 10 | 9,85 |
| 1 1/4" | (42,4) | 01.150.01.04 | 5 | 13,95 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.01.05 | 3 | 17,00 |
| 2" | (60,3) | 01.150.01.06 | 3 | 24,95 |
| 2 1/2" | (76,1) | 01.220.01.07 | | 49,05 |
| 3" | (88,9) | 01.220.01.08 | | 63,50 |
| 4" | (114,3) | 01.220.01.09 | | 132,90 |

Unión tubo-tubo

Tipo O - OF



| Diámetro nominal | [mm] | Código artículo | uni. caja | PVP Euro |
|------------------|---------|-----------------|-----------|----------|
| 3/8" | (17,2) | 01.150.02.00 | 10 | 10,30 |
| 1/2" | (21,3) | 01.150.02.01 | 10 | 10,30 |
| 3/4" | (26,9) | 01.150.02.02 | 10 | 12,90 |
| 1" | (33,7) | 01.150.02.03 | 10 | 14,85 |
| 1 1/4" | (42,4) | 01.150.02.04 | 5 | 19,65 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.02.05 | 3 | 24,55 |
| 2" | (60,3) | 01.150.02.06 | 3 | 37,45 |
| 2 1/2" | (76,1) | 01.220.02.07 | | 73,90 |
| 3" | (88,9) | 01.220.02.08 | | 86,55 |
| 4" | (114,3) | 01.220.02.09 | | 213,50 |

Manguito Té (derivación)

Tipo T - TF



| Diámetro nominal x salida ① x ② x ③ | Código artículo | PVP Euro |
|--|-----------------|----------|
| 3/8" x 3/8" x 3/8" | 01.150.04.00 | 11,35 |
| 1/2" x 1/2" x 1/2" | 01.150.04.01 | 11,35 |
| 3/4" x 3/4" x 3/4" | 01.150.04.02 | 13,45 |
| 1" x 1" x 1" | 01.150.04.03 | 16,05 |
| 1 1/4" x 1 1/4" x 1 1/4" | 01.150.04.04 | 21,40 |
| 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" | 01.150.04.05 | 25,70 |
| 2" x 2" x 2" | 01.150.04.06 | 41,75 |
| 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2" | 01.220.04.07 | 95,30 |
| 3" x 3" x 3" | 01.220.04.08 | 109,25 |
| 4" x 4" x 4" | 01.220.04.09 | 214,20 |

Racores-uni3n de fundici3n maleable para tubo de acero

Manguito uni3n-reductor

Tipo OR



| Diámetro nominal | C3digo art3culo | PVP Euro |
|------------------|-----------------|----------|
| 1" x 3/4" | 01.150.02.0302 | 27,75 |
| 1 1/4" x 3/4" | 01.150.02.0402 | 31,45 |
| 1 1/4" x 1" | 01.150.02.0403 | 32,50 |
| 1 1/2" x 1" | 01.150.02.0503 | 35,15 |
| 1 1/2" x 1 1/4" | 01.150.02.0504 | 37,95 |
| 2" x 1 1/4" | 01.150.02.0604 | 43,75 |
| 2" x 1 1/2" | 01.150.02.0605 | 45,15 |

Manguito uni3n-largo

Tipo OL



| Diámetro nominal | [mm] | C3digo art3culo | PVP Euro |
|------------------|--------|-----------------|----------|
| 1/2" | (21,3) | 01.150.03.01 | 20,75 |
| 3/4" | (26,9) | 01.150.03.02 | 24,85 |
| 1" | (33,7) | 01.150.03.03 | 25,70 |
| 1 1/4" | (42,4) | 01.150.03.04 | 33,10 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.03.05 | 36,70 |
| 2" | (60,3) | 01.150.03.06 | 42,30 |

Codo uni3n

Tipo WO



| Diámetro nominal | [mm] | C3digo art3culo | PVP Euro |
|------------------|--------|-----------------|----------|
| 1/2" | (21,3) | 01.150.08.01 | 18,75 |
| 3/4" | (26,9) | 01.150.08.02 | 22,00 |
| 1" | (33,7) | 01.150.08.03 | 24,30 |
| 1 1/4" | (42,4) | 01.150.08.04 | 29,50 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.08.05 | 33,00 |
| 2" | (60,3) | 01.150.08.06 | 53,85 |

Codo uni3n con rosca macho

Tipo WA



| Diámetro nominal | [mm] | C3digo art3culo | PVP Euro |
|------------------|--------|-----------------|----------|
| 1" | (33,7) | 01.150.09.03 | 18,30 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.09.05 | 24,50 |
| 2" | (60,3) | 01.150.09.06 | 36,60 |

Codo uni3n con rosca macho

Tipo EK



| Diámetro nominal | [mm] | C3digo art3culo | PVP Euro |
|------------------|--------|-----------------|----------|
| 1/2" | (21,3) | 01.150.07.01 | 12,25 |
| 3/4" | (26,9) | 01.150.07.02 | 13,95 |
| 1" | (33,7) | 01.150.07.03 | 13,75 |
| 1 1/4" | (42,4) | 01.150.07.04 | 17,35 |
| 1 1/2" | (48,3) | 01.150.07.05 | 19,90 |
| 2" | (60,3) | 01.150.07.06 | 24,85 |

Abrazaderas de reparación de fundición maleable para tubo de acero



Abrazadera larga
Tipo DS



| Diámetro nominal | Código artículo | uni. caja | PVP Euro |
|------------------|-----------------|-----------|----------|
| 1/2" | 01.252.28.01 | 5 | 9,95 |
| 3/4" | 01.252.28.02 | 10 | 10,55 |
| 1" | 01.252.28.03 | 10 | 12,70 |
| 1 1/4" | 01.252.28.04 | 5 | 15,60 |
| 1 1/2" | 01.252.28.05 | 3 | 17,55 |
| 2" | 01.252.28.06 | 3 | 20,70 |
| 2 1/2" | 01.252.28.07 | | 25,65 |
| 3" | 01.252.28.08 | | 29,45 |
| 4" | 01.252.28.09 | | 43,20 |

Abrazadera corta
Tipo DC



| Diámetro nominal | Código artículo | uni. caja | PVP Euro |
|------------------|-----------------|-----------|----------|
| 3/8" | 01.260.28.00 | 10 | 7,40 |
| 1/2" | 01.260.28.01 | 18 | 4,60 |
| 3/4" | 01.260.28.02 | 18 | 5,00 |
| 1" | 01.260.28.03 | 18 | 6,60 |
| 1 1/4" | 01.260.28.04 | 10 | 8,35 |
| 1 1/2" | 01.260.28.05 | 6 | 10,25 |
| 2" | 01.260.28.06 | 6 | 13,55 |
| 2 1/2" | 01.260.28.07 | - | 21,40 |
| 3" | 01.260.28.08 | - | 25,00 |
| 4" | 01.260.28.09 | - | 35,30 |

Abrazadera con toma
Tipo DT



| Diámetros x rosca | Código artículo | uni. caja | PVP Euro |
|-------------------|-----------------|-----------|----------|
| 1/2" x 1/2" | 01.261.28.0101 | 15 | 5,30 |
| 3/4" x 1/2" | 01.261.28.0201 | 15 | 6,20 |
| 1" x 1/2" | 01.261.28.0301 | 15 | 7,75 |
| 1" x 3/4" | 01.261.28.0302 | 15 | 7,75 |
| 1 1/4" x 3/4" | 01.261.28.0402 | 8 | 9,00 |
| 1 1/2" x 3/4" | 01.261.28.0502 | 6 | 11,25 |
| 2" x 1" | 01.261.28.0603 | 4 | 14,90 |
| 2 1/2" x 1" | 01.261.28.0703 | | 21,40 |
| 2 1/2" x 1 1/4" | 01.261.28.0704 | | 22,05 |
| 2 1/2" x 1 1/2" | 01.261.28.0705 | | 22,40 |
| 3" x 1" | 01.261.28.0803 | | 24,25 |
| 3" x 1 1/4" | 01.261.28.0804 | | 24,75 |
| 3" x 1 1/2" | 01.261.28.0805 | | 26,15 |
| 3" x 2" | 01.261.28.0806 | | 29,60 |
| 4" x 1" | 01.261.28.0903 | | 31,75 |
| 4" x 1 1/4" | 01.261.28.0904 | | 33,60 |
| 4" x 1 1/2" | 01.261.28.0905 | | 34,45 |
| 4" x 2" | 01.261.28.0906 | | 39,40 |

Racores-unión de fundición maleable para transiciones de acero-PE

Unión tubo-tubo
Tipo OM - OFM



| Diámetro nominal | Código artículo | PVP Euro |
|----------------------------|--------------------------|----------|
| Transición acero-PE | | |
| 1/2" x 20 | 03.154.02.0120 | 15,90 |
| 3/4" x 25 | 03.154.02.0225 | 19,15 |
| 1" x 32 | 03.154.02.0332 | 16,05 |
| 1 1/4" x 40 | 03.154.02.0440 | 26,00 |
| 1 1/2" x 50 | 03.154.02.0550 | 33,15 |
| 2" x 63 | 03.154.02.0663 | 38,70 |
| 2 1/2" x 75 | 01.220.02.07 (universal) | 73,90 |
| 3" x 90 | 01.220.02.08 (universal) | 86,55 |
| 4" x 110 | 03.220.02.09110 | 224,95 |

Manguito Té (derivación)
Tipo TM - TFM



| Diámetro nominal x salida ① x ② x ③ | Código artículo | PVP Euro |
|--|--------------------------|----------|
| Transición acero-PE | | |
| 1/2" x 20 x 1/2" | 03.154.04.0120 | 27,95 |
| 3/4" x 25 x 3/4" | 03.154.04.0225 | 32,90 |
| 1" x 32 x 1" | 03.154.04.0332 | 34,55 |
| 1 1/4" x 40 x 1 1/4" | 03.154.04.0440 | 43,50 |
| 1 1/2" x 50 x 1 1/2" | 03.154.04.0550 | 53,15 |
| 2" x 63 x 2" | 03.154.04.0663 | 66,50 |
| 2 1/2" x 75 x 2 1/2" | 01.220.04.07 (universal) | 95,30 |
| 3" x 90 x 3" | 01.220.04.08 (universal) | 109,25 |
| 4" x 110 x 4" | 03.220.04.09110 | 245,30 |

Manguito-unión reductor
Tipo ORM



| Diámetro nominal | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Transición acero-PE: | | |
| 3/4" x 32 | 03.154.02.0232 | 22,30 |
| 3/4" x 40 | 03.154.02.0240 | 27,85 |
| 1" x 25 | 03.154.02.0325 | 21,90 |
| 1" x 40 | 03.154.02.0340 | 27,35 |
| 1" x 50 | 03.154.02.0350 | 29,85 |
| 1 1/4" x 25 | 03.154.02.0425 | 26,30 |
| 1 1/4" x 32 | 03.154.02.0432 | 26,00 |
| 1 1/4" x 50 | 03.154.02.0450 | 38,10 |
| 1 1/4" x 63 | 03.154.02.0463 | 38,10 |
| 1 1/2" x 32 | 03.154.02.0532 | 39,05 |
| 1 1/2" x 40 | 03.154.02.0540 | 39,25 |
| 1 1/2" x 63 | 03.154.02.0563 | 40,25 |
| 2" x 40 | 03.154.02.0640 | 37,55 |
| 2" x 50 | 03.154.02.0650 | 44,15 |

Codo unión
Tipo WOM



| Diámetro nominal | Código artículo | PVP Euro |
|------------------------------|-----------------|----------|
| Transición acero-PE : | | |
| 1/2" x 20 | 03.154.08.0120 | 27,75 |
| 3/4" x 25 | 03.154.08.0225 | 31,55 |
| 1" x 32 | 03.154.08.0332 | 34,85 |
| 1 1/4" x 40 | 03.154.08.0440 | 43,15 |
| 1 1/2" x 50 | 03.154.08.0550 | 40,00 |
| 2" x 63 | 03.154.08.0663 | 65,40 |

Racores de fundición maleable para tubo de plástico

Racor con terminal rosca macho

Tipo AK - AFK



| Tolerancia [mm] | Rosca | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|--------|--------------------------|----------|
| 19.7-21.8 | 1/2" | 17.195.00.01 | 4,45 |
| 24.6-27.3 | 3/4" | 17.195.00.02 | 5,20 |
| 31.4-34.2 | 1" | 17.195.00.03 | 6,35 |
| 40.0-42.9 | 1 1/4" | 17.195.00.04 | 9,25 |
| 47.9-51.5 | 1 1/2" | 17.195.00.05 | 12,70 |
| 59.7-63.6 | 2" | 17.195.00.06 | 18,40 |
| 75-76.1 | 2 1/2" | 01.220.00.07 (universal) | 46,25 |
| 88.9-90 | 3" | 01.220.00.08 (universal) | 60,60 |
| 110 | 4" | 17.220.00.09110 | 150,45 |

Racor con terminal rosca hembra

Tipo IK - IFK



| Tolerancia [mm] | Rosca | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|--------|--------------------------|----------|
| 19.7-21.8 | 1/2" | 17.195.01.01 | 4,50 |
| 24.6-27.3 | 3/4" | 17.195.01.02 | 5,30 |
| 31.4-34.2 | 1" | 17.195.01.03 | 6,65 |
| 40.0-42.9 | 1 1/4" | 17.195.01.04 | 9,20 |
| 47.9-51.5 | 1 1/2" | 17.195.01.05 | 15,15 |
| 59.7-63.6 | 2" | 17.195.01.06 | 18,95 |
| 75-76.1 | 2 1/2" | 01.220.00.07 (universal) | 49,05 |
| 88.9-90 | 3" | 01.220.00.08 (universal) | 63,50 |
| 110 | 4" | 17.220.01.09110 | 152,85 |

Unión tubo-tubo

Tipo OK - OFK



| Tolerancia [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|--------------------------|----------|
| 19.7-21.8 | 17.195.02.01 | 7,05 |
| 24.6-27.3 | 17.195.02.02 | 8,40 |
| 31.4-34.2 | 17.195.02.03 | 10,30 |
| 40.0-42.9 | 17.195.02.04 | 14,60 |
| 47.9-51.5 | 17.195.02.05 | 21,00 |
| 59.7-63.6 | 17.195.02.06 | 30,75 |
| 75-76.1 | 01.220.02.07 (universal) | 73,90 |
| 88.9-90 | 01.220.02.08 (universal) | 86,55 |
| 110 | 17.220.02.110 | 230,00 |

Racores de fundición maleable para tubo de plástico

Manguito Té (derivación)

Tipo TK - TFK



| Tolerancia [mm] | Rosca | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|--------|--------------------------|----------|
| 19.7-21.8 | 1/2" | 17.195.04.01 | 8,60 |
| 24.6-27.3 | 3/4" | 17.195.04.02 | 10,00 |
| 31.4-34.2 | 1" | 17.195.04.03 | 12,35 |
| 40.0-42.9 | 1 1/4" | 17.195.04.04 | 16,50 |
| 47.9-51.5 | 1 1/2" | 17.195.04.05 | 19,35 |
| 59.7-63.6 | 2" | 17.195.04.06 | 29,90 |
| 75-76.1 | 2 1/2" | 01.220.04.07 (universal) | 95,30 |
| 88.9-90 | 3" | 01.220.04.08 (universal) | 109,25 |
| 110 | 4" | 17.220.04.110 | 261,65 |

Manguito Té, tres bocas iguales Tipo TTK

Manguito-uniión reductor Tipo ORK



| Tolerancia [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|-----------------|----------|
| 19.7-21.8 | 17.195.10.01 | 12,40 |
| 24.6-27.3 | 17.195.10.02 | 14,30 |
| 31.4-34.2 | 17.195.10.03 | 17,85 |
| 40.0-42.9 | 17.195.10.04 | 25,45 |
| 47.9-51.5 | 17.195.10.05 | 27,75 |
| 59.7-63.6 | 17.195.10.06 | 47,10 |

| Diámetro ext. tubo [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 25x32 | 17.155.06.2532 | 29,95 |
| 32x40 | 17.155.06.3240 | 38,65 |
| 32x50 | 17.155.06.3250 | 40,15 |
| 40x50 | 17.155.06.4050 | 44,60 |
| 40x63 | 17.155.06.4063 | 53,60 |
| 50x63 | 17.155.06.5063 | 53,90 |

Codos

Tipo WOLK - WOK - WAK



| Tolerancia [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|-----------------|----------|
| 19.7-21.8 | 17.195.08.01 | 8,90 |
| 24.6-27.3 | 17.195.08.02 | 9,45 |
| 31.4-34.2 | 17.195.08.03 | 13,10 |
| 40.0-42.9 | 17.195.08.04 | 19,50 |
| 47.9-51.5 | 17.195.08.05 | 22,15 |
| 59.7-63.6 | 17.195.08.06 | 26,00 |

| Diámetro ext. tubo [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 20 | 17.155.08.20 | 27,75 |
| 25 | 17.155.08.25 | 33,25 |
| 32 | 17.155.08.32 | 35,35 |
| 40 | 17.155.08.40 | 47,00 |
| 50 | 17.155.08.50 | 50,05 |
| 63 | 17.155.08.06 | 70,10 |

| Diámetro ext. tubo [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|-------------------------|-----------------|----------|
| 32 | 17.153.09.0332 | 25,55 |
| 50 | 17.153.09.0550 | 35,00 |
| 63 | 17.153.09.0663 | 48,20 |

Abrazaderas de reparación de fundición maleable para tubo de plástico

gebo[®]
PLASTICO

Abrazadera corta

Tipo DC-PE



| Ø exterior (mm) | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|-----------------|----------|
| 20 | 03.260.28.20 | 4,70 |
| 25 | 03.260.28.25 | 5,20 |
| 32 | 03.260.28.32 | 6,90 |
| 40 | 03.260.28.40 | 8,75 |
| 50 | 03.260.28.50 | 11,85 |
| 63 | 03.260.28.63 | 15,00 |
| 75 | 03.260.28.75 | 27,90 |
| 90 | 03.260.28.90 | 32,65 |
| 110 | 03.260.28.110 | 45,50 |

Abrazadera con toma

Tipo DT-PE



| Ø exterior (mm) x rosca salida | Código artículo | PVP Euro |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| 20 x 1/2" | 03.261.28.2001 | 5,65 |
| 25 x 1/2" | 03.261.28.2501 | 6,65 |
| 32 x 1/2" | 03.261.28.3201 | 8,25 |
| 32 x 3/4" | 03.261.28.3202 | 8,25 |
| 40 x 3/4" | 03.261.28.4002 | 9,65 |
| 50 x 3/4" | 03.261.28.5002 | 11,80 |
| 63 x 1" | 03.261.28.6303 | 15,65 |
| 75 x 1" | 03.261.28.7503 | 22,50 |
| 75 x 1 1/4" | 03.261.28.7504 | 23,00 |
| 75 x 1 1/2" | 03.261.28.7505 | 23,20 |
| 90 x 1" | 03.261.28.9003 | 32,75 |
| 90 x 1 1/4" | 03.261.28.9004 | 33,20 |
| 90 x 1 1/2" | 03.261.28.9005 | 33,75 |
| 90 x 2" | 03.261.28.9006 | 34,85 |
| 110 x 1" | 03.261.28.11003 | 46,00 |
| 110 x 1 1/4" | 03.261.28.11004 | 46,45 |
| 110 x 1 1/2" | 03.261.28.11005 | 46,70 |
| 110 x 2" | 03.261.28.11006 | 51,95 |

Racores de latón para tubo de cobre

gebo[®]
COBRE

Racor con terminal rosca macho


Tipo MAS



| Ø exterior tubo | Código artículo | PVP Euro |
|-----------------|-----------------|----------|
| 1/2" x 15 | 04.310.00.0115 | 13,75 |
| 1/2" x 18 | 04.310.00.0118 | 19,40 |
| 3/4" x 22 | 04.310.00.0222 | 22,50 |
| 1" x 28 | 04.310.00.0328 | 24,10 |
| 1 1/4" x 35 | 04.310.00.0435 | 44,20 |
| 1 1/2" x 42 | 04.310.00.0542 | 47,10 |
| 2" x 54 | 04.310.00.0654 | 75,15 |

Unión tubo-tubo

Tipo MO



| Ø exterior tubo [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|----------------------|-----------------|----------|
| 15 x 15 | 04.310.02.15 | 13,30 |
| 18 x 18 | 04.310.02.18 | 14,40 |
| 22 x 22 | 04.310.02.22 | 17,65 |
| 28 x 28 | 04.310.02.28 | 21,55 |
| 35 x 35 | 04.310.02.35 | 33,75 |
| 42 x 42 | 04.310.02.42 | 41,25 |
| 54 x 54 | 04.310.02.54 | 68,95 |

Abrazaderas de reparación de latón para tubo de cobre

Abrazadera
Tipo RD



| Ø exterior tubo [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|----------------------|-----------------|----------|
| 10 | 04.620.60.10 | 4,60 |
| 12 | 04.620.60.12 | 5,00 |
| 14 | 04.620.60.14 | 8,10 |
| 15 | 04.620.60.15 | 7,15 |
| 16 | 04.620.60.16 | 7,30 |
| 18 | 04.620.60.18 | 7,40 |
| 22 | 04.620.60.22 | 9,25 |
| 28 | 04.620.60.28 | 12,00 |
| 35 | 04.620.60.35 | 19,60 |
| 42 | 04.620.60.42 | 26,60 |
| 54 | 04.620.60.54 | 32,20 |
| 64 | 04.620.60.64 | 45,35 |
| 70 | 04.620.60.70 | 70,85 |

Abrazadera con toma
Tipo RB



| Ø rosca x toma | Código artículo | PVP Euro |
|----------------|-----------------|----------|
| 15 x 1/2" | 04.621.60.1501 | 10,05 |
| 18 x 1/2" | 04.621.60.1801 | 10,40 |
| 22 x 1/2" | 04.621.60.2201 | 10,95 |
| 28 x 3/4" | 04.621.60.2802 | 15,30 |
| 35 x 3/4" | 04.621.60.3502 | 22,20 |
| 42 x 1" | 04.621.60.4203 | 33,35 |
| 54 x 1 1/4" | 04.621.60.5404 | 52,25 |

Accesorios

Para tubo de acero:



■ 3 piezas

| Ø ext. tubo | Código artículo | PVP Euro |
|-------------|-----------------|----------|
| 1/2" | 01.161.48.01 | 3,40 |
| 3/4" | 01.161.48.02 | 3,50 |
| 1" | 01.161.48.03 | 3,60 |
| 1 1/4" | 01.161.48.04 | 4,05 |
| 1 1/2" | 01.161.48.05 | 4,15 |
| 2" | 01.161.48.06 | 5,15 |
| 2 1/2" | 01.161.48.07 | 8,60 |
| 3" | 01.161.48.08 | 11,40 |
| 4" | 01.161.48.09 | 14,75 |

Para tubo de PE:



■ 3 piezas

■ Para las medidas 50 y 63mm sólo se suministran las piezas completas

| Ø exterior tubo [mm] | Código artículo | PVP Euro |
|----------------------|-----------------|----------|
| 20,0 | 03.162.48.20 | 3,45 |
| 25,0 | 03.162.48.25 | 4,25 |
| 32,0 | 03.162.48.32 | 5,00 |
| 40,0 | 03.162.48.40 | 8,85 |
| 75,0 | 03.162.48.75 | 18,80 |
| 90,0 | 03.162.48.90 | 21,45 |
| 110,0 | 03.162.48.110 | 21,60 |

CONDICIONES GENERALES DE VENTA 2011

Para evitar errores y para una mejor tramitación de los pedidos, a ser posible sus pedidos deberán ser remitidos por escrito, indicando nuestra descripción de producto y número de artículo.

GEBO ibérica, es responsable que toda la mercancía este en condiciones y aptas para su instalación.

El sistema de embalaje, será de acuerdo con las características del producto y es a cargo de GEBO.

Los fabricados GEBO, quedan sujetos a propiedad de la parte vendedora, Gebo Ibérica, hasta que no haya sido realizado el pago total de la expedición.

Los pedidos con un importe inferior a 100€netos, tendrán un recargo del 10%.

Todos los fabricados GEBO, están garantizados para el uso que se determina, en las instrucciones de montaje. Si no fuese así, GEBO no es responsable de daños que pudiera ocasionar, por una mala instalación o uso fuera de normativas.

GEBO ibérica, dispone de un seguro de responsabilidad civil.

Los pedidos serán remitidos en su totalidad o parcialmente, o con un plazo determinado, en función de la disponibilidad del stock de GEBO ibérica.

Los productos GEBO, siempre se suministran en cajas completas en aquellos casos que se indica en la tarifa.

Los cambios de material o devoluciones, tendrán un demérito:

- El cliente, antes de formalizar la devolución, deberá informar a GEBO, de su propósito y motivo. Gebo analizará, si se procede a admitirla.
- Cambios de material; Cargo 4%
- Devoluciones; Demerito 15%
- En caso que el embalaje original este deteriorado habrá un recargo adicional del 3%
- No se admiten devoluciones transcurridos más de 180 días.
- No se admiten devoluciones de material que no tiene rotación.

Los cambios de material o devoluciones, se enviarán a portes pagados a nuestro almacén.

Mercancía; mal manipulada o deteriorada, no será admitida.

Jurisdicción; ante cualquier litigio entre las partes, ambas se someten a la Jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Vilanova i la Geltrú.

NUEVO ETIQUETADO



gebo[®]

ORIGINAL

Otros productos GEBO



gebo[®]

GEBO Ibérica sau
08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 00 34 938 115 060
Fax 00 34 938 115 061

Email gebo@gebo.es
Internet www.gebo.es